

附件 1

古代经典名方目录（第二批）——汉族医药

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|---|-------------------------------|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 1 | 茵陈蒿汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。” | 茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。 | 右三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。 | 汤剂 |
| 2 | 桂枝甘草汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。” | 桂枝四两（去皮），甘草二两（炙）。 | 右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。 | 汤剂 |
| 3 | 麻黄细辛附子汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，始得之，反发热脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。” | 麻黄二两（去节），细辛二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。 | 右三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-----------|--|-----------------------------------|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 4 | 梔子柏皮汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒身黄发热，梔子柏皮汤主之。” | 肥梔子十五个（擘），甘草一两（炙），黄柏二两。 | 右三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。 | 汤剂 |
| 5 | 黄芩汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。” | 黄芩三两，芍药二两，甘草二两（炙），大枣十二枚（擘）。 | 右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。 | 汤剂 |
| 6 | 茯苓桂枝甘草大枣汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。” | 茯苓半斤，桂枝四两（去皮），甘草二两（炙），大枣十五枚（擘）。 | 右四味，以甘烂水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。 | 汤剂 |
| 7 | 附子泻心汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。” | 大黄二两，黄连一两，黄芩一两，附子一枚（炮，去皮，破，别煮取汁）。 | 右四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|----------|--|--|--------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 8 | 柴胡桂枝汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。” | 桂枝（去皮）、黄芩一两半，人参一两半，甘草一两（炙），半夏二合半（洗），芍药一两半，大枣六枚（擘），生姜一两半（切），柴胡四两。 | 右九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。 | 汤剂 |
| 9 | 通脉四逆汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。” | 甘草二两（炙），附子大者一枚（生用，去皮，破八片），干姜三两。 | 右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。 | 汤剂 |
| 10 | 桂枝加厚朴杏子汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。” | 桂枝三两（去皮），甘草二两（炙），生姜三两（切），芍药三两，大枣十二枚（擘），厚朴二两（炙，去皮），杏仁五十枚（去皮尖）。 | 右七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|--|--|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 11 | 桂枝麻黄各半汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三次发……面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。” | 桂枝一两十六铢（去皮），芍药、生姜（切）、甘草（炙）、麻黄（去节）各一两，大枣四枚（擘），杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及两仁者）。 | 右七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。 | 汤剂 |
| 12 | 小陷胸汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。” | 黄连一两，半夏半升（洗），瓜蒌实大一枚。 | 右三味，以水六升，先煮瓜蒌，取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。 | 汤剂 |
| 13 | 柴胡桂枝干姜汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。” | 柴胡半斤，桂枝三两（去皮），干姜二两，瓜蒌根四两，黄芩三两，牡蛎二两（熬），甘草二两（炙）。 | 右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|--------|--|---|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 14 | 桂枝人参汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞鞭，表里不解者，桂枝人参汤主之。” | 桂枝四两（别切），甘草四两（炙），白术三两，人参三两，干姜三两。 | 右五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。 | 汤剂 |
| 15 | 生姜泻心汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒，汗出解之后，胃中不和，心下痞鞭，干噎食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。” | 生姜四两（切），甘草三两（炙），人参三两，干姜一两，黄芩三两，半夏半升（洗），黄连一两，大枣十二枚（擘）。 | 右八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。 | 汤剂 |
| 16 | 梔子豉汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反覆颠倒，心中懊恼，梔子豉汤主之。” | 梔子十四个（擘），香豉四合（绵裹）。 | 右二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。 | 汤剂 |
| 17 | 白虎加人参汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒若吐下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，属白虎加人参汤。” | 知母六两，石膏一斤（碎），甘草二两（炙），粳米六合，人参三两。 | 右五味，以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，日三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|---|-------------------------|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 18 | 调胃承气汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。” | 甘草二两（炙），芒硝半升，大黄四两（清酒洗）。 | 右三味，切，以水三升，煮二物至一升，去滓，内芒硝，更上微火一二沸，温顿服之。 | 汤剂 |
| 19 | 大黄黄连泻心汤 | 《伤寒论》（汉·张仲景）“心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。” | 大黄二两，黄连一两。 | 右二味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。 | 汤剂 |
| 20 | 桔梗汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈，桔梗汤主之。桔梗汤方亦治血痹。” | 桔梗一两，甘草二两。 | 右二味，以水三升，煮取一升，分温再服。 | 汤剂 |
| 21 | 大黄附子汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。” | 大黄三两，附子三枚（炮），细辛二两。 | 右三味，以水五升，煮取二升，分温三服。 | 汤剂 |
| 22 | 当归散 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“妇人妊娠，宜常服当归散主之……产后百病悉主之。” | 当归、黄芩、芍药、川芎各一斤，白术半斤。 | 右五味，杵为散，酒饮服方寸匕，日再服。 | 散剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|--|---|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 23 | 防己黄芪汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“风湿，脉浮，身重，汗出，恶风者，防己黄芪汤主之。” | 防己一两，甘草半两（炒），白术七钱半，黄芪一两一分（去芦）。 | 右剉麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水盪半，煎八分，去滓，温服，良久再服。 | 煮散 |
| 24 | 薏苡附子败酱散 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为腹内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。” | 薏苡仁十分，附子二分，败酱五分。 | 右三味，杵为末，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服。 | 煮散 |
| 25 | 射干麻黄汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。” | 射干十三枚、一云三两，麻黄四两，生姜四两，细辛三两，紫菀三两，款冬花三两，五味子半升，大枣七枚，半夏大者八枚（洗）、一法半升。 | 右九味，以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|---|------------------------|------------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 26 | 厚朴三物汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“痛而闭者，厚朴三物汤主之。” | 厚朴八两，大黄四两，枳实五枚。 | 右三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升。 | 汤剂 |
| 27 | 葶苈大枣泻肺汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“肺痈，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。” | 葶苈（熬令黄色，捣丸如弹丸大），大枣十二枚。 | 右先以水三升，煮枣取二升，去枣，内葶苈，煮取一升，顿服。 | 汤剂 |
| 28 | 小半夏加茯苓汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，半夏加茯苓汤主之。” | 半夏一升，生姜半斤，茯苓三两、一法四两。 | 右三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服。 | 汤剂 |
| 29 | 泻心汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“心气不足，吐血，衄血，泻心汤主之。泻心汤方亦治霍乱。” | 大黄二两，黄连一两，黄芩一两。 | 右三味，以水三升，煮取一升，顿服之。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|---------|---|----------------------------|----------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 30 | 苓甘五味姜辛汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“冲气即低，而反更咳，胸满者，用桂苓五味甘草汤，去桂加干姜、细辛，以治其咳满。” | 茯苓四两，甘草三两，干姜三两，细辛三两，五味半升。 | 右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三服。 | 汤剂 |
| 31 | 防己茯苓汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者，防己茯苓汤主之。” | 防己三两，黄芪三两，桂枝三两，茯苓六两，甘草二两。 | 右五味，以水六升，煮取二升，分温三服。 | 汤剂 |
| 32 | 越婢汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“风水，恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。” | 麻黄六两，石膏半斤，生姜三两，大枣十五枚，甘草二两。 | 右五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。 | 汤剂 |
| 33 | 梔子大黄汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“酒黄疸，心中懊恼，或热痛，梔子大黄汤主之。” | 梔子十四枚，大黄一两，枳实五枚，豉一升。 | 右四味，以水六升，煮取二升，分温三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-----------|---|--|------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 34 | 枳实芍药散 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“产后腹痛，烦满不得卧，枳实芍药散主之。” | 枳实（烧令黑，勿太过）、芍药等分。 | 右二味，杵为散，服方寸匕，日三服。 | 散剂 |
| 35 | 麻黄杏仁薏苡甘草汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也，可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。” | 麻黄半两（去节，汤泡），甘草一两（炙），薏苡仁半两，杏仁十个（去皮尖，炒）。 | 右剉麻豆大，每服四钱匕，水盞半，煮八分，去滓，温服。 | 煮散 |
| 36 | 瓜蒌桂枝汤 | 《金匱要略》（汉·张仲景）“太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，瓜蒌桂枝汤主之。” | 瓜蒌根二两，桂枝三两，芍药三两，甘草二两，生姜三两，大枣十二枚。 | 右六味，以水九升，煮取三升，分温三服。 | 汤剂 |
| 37 | 温脾丸 | 《千金要方》（唐·孙思邈）“治久病虚羸，脾气弱，食不消，喜噫方。” | 黄柏、大麦芽、吴茱萸、桂心、干姜、细辛、附子、当归、大黄、曲、黄连各一两。 | 右十一味，末之，蜜丸如梧子。每服十五丸，空腹酒服，日三。 | 丸剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|---|---|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 38 | 生姜甘草汤 | 《千金要方》（唐·孙思邈）“治肺痿，咳唾涎沫不止，咽燥而渴，生姜甘草汤方。” | 生姜五两，甘草四两，人参三两，大枣十二枚。 | 右四味，㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，分三服。 | 汤剂 |
| 39 | 延年薯蓣酒 | 《外台秘要》（唐·王焘）“延年薯蓣酒，主头风眩不能食，补益气力方。” | 薯蓣、白朮、五味子（碎）、丹参各八两，防风十两，山茱萸二升（碎），人参二两，生姜六两（屑）。 | 右八味切，以绢袋盛，酒二斗五升浸五日，温服七合，日二，稍加。 | 酒剂 |
| 40 | 驻景丸 | 《太平圣惠方》（宋·王怀隐）“治肝肾俱虚，眼常昏暗，宜服驻景圆方。” | 菟丝子五两（酒浸三日，曝干，别捣为末），车前子三两，熟干地黄三两。 | 右件药，捣罗为末，炼蜜和捣，圆如梧桐子大，每于空心，以温酒下三十圆，晚食前再服。 | 丸剂 |
| 41 | 苏子降气汤 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治男、女虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽，虚烦引饮，头目昏眩，腰疼脚弱，肢体倦怠，腹肚疝刺，冷热气泻，大便风秘，涩滞不通，肢体浮肿，有妨饮食。” | 紫苏子、半夏（汤洗七次）各二两半，川当归两半（去芦），甘草二两（燼），前胡（去芦）、厚朴（去粗皮，姜汁拌炒）各一两，肉桂一两（去皮）。 | 右为细末，每服二大钱，水一盞半，入生姜二片，枣子一个，苏五叶，同煎至八分，去渣，热服，不拘时候。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|---|--|---|-----------|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 42 | 香苏散 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治四时瘟疫、伤寒。” | 香附子（炒香，去毛）、紫苏叶各四两，甘草一两（炙），陈皮二两（不去白）。 | 右为粗末，每服三钱，水一盞，煎七分，去滓，热服，不拘时候，日三服。若作细末，只服二钱，入盐点服。 | 煮散/ 散剂 |
| 43 | 升麻葛根汤 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治大人、小儿时气温疫，头痛发热，肢体烦疼及疮疹已发及未发，疑贰之间，并宜服之。” | 升麻、白芍药、甘草（炙）各十两，葛根十五两。 | 右为粗末，每服三钱，用水一盞半，煎取一钟盞，去滓，稍热服，不计时候，日二、三服，以病气去，身清凉为度。小儿量力服之。 | 煮散 |
| 44 | 平胃散 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治脾胃不和，不思饮食，心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气翻胃，并宜服之。” | 苍术五斤（去粗皮，米泔浸二日），厚朴（去粗皮，姜汁制，炒香）、陈皮（去白）各二斤二两，甘草三十两（炒）。 | 右为细末，每服二钱，以水一盞，入生姜二片，干枣两枚，同煎至七分，去姜、枣，带热服，空心、食前。入盐一捻，沸汤点服亦得。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-----|---|--|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 45 | 牡蛎散 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治诸虚不足，及新病暴虚，津液不固，体常自汗，夜卧即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心忪惊惕，短气烦倦。” | 黄芪（去苗、土）、麻黄根（洗）、牡蛎（米泔浸，刷去土，火烧通赤）各一两。 | 右三味，为粗散，每服三钱，水一盏半，小麦百余粒，同煎至八分，去渣，热服，日二服，不拘时候。 | 煮散 |
| 46 | 六和汤 | 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾，中酒烦渴畏食。妇人胎前、产后，并宜服之。” | 缩砂仁、半夏（汤洗七次）、杏仁（去皮尖）、人参、甘草（炙）各一两，赤茯苓（去皮）、藿香叶（拂去尘）、白扁豆（姜汁略炒）、木瓜各二两，香薷、厚朴（姜汁制）各四两。 | 右剉，每服四钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去滓，不拘时候服。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-----|--|---|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 47 | 牵正散 | 《杨氏家藏方》（宋·杨倓）“治口眼喎斜。” | 白附子、白僵蚕、全蝎（去毒）各等分， 并生用。 | 右为细末，每服一钱，热酒调下，不拘时候。 | 散剂 |
| 48 | 导痰汤 | 《传信适用方》（宋·吴彦夔）“治痰厥，头昏晕。” | 半夏四两（汤洗七次），天南星一两（细切，姜汁浸），枳实一两（去瓤），橘红一两，赤茯苓一两。 | 右为粗末，每服三大钱，水两盏，姜十片，煎至一盏，去滓，温服，食后。 | 煮散 |
| 49 | 佛手散 | 《妇人大全良方》（宋·陈自明）“治产后血虚劳倦，盗汗，多困少力，咳嗽有痰。” | 当归、川芎、黄芪各一两，北柴胡、前胡各一分。 | 右咬咀，每服三钱，水一大盏，桃、柳枝各三寸，枣子、乌梅各一枚，姜三片，煎至六分，去滓，温服。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|------|--|--|--------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 50 | 小蓟饮子 | 《济生方》（宋·严用和）“治下焦结热血淋。” | 生地黄四两（洗），小蓟根、滑石、通草、蒲黄（炒）、淡竹叶、藕节、当归（去芦，酒浸）、山栀子仁、甘草（炙）各半两。 | 右咬咀，每服四钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，空心食前。 | 煮散 |
| 51 | 五虎汤 | 《仁斋直指》（宋·杨士瀛）“治喘急痰气。” | 麻黄七分，杏仁一钱（去皮尖），甘草四分，细茶八分（炒），白石膏一钱五分。 | 右作一服，白水煎。 | 汤剂 |
| 52 | 芍药汤 | 《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“下血调气，经曰：溲而便脓血，气行而血止，行血则便自愈，调气则后重除。” | 芍药一两，当归、黄连各半两，槟榔二钱，木香二钱，甘草二钱（炙），大黄三钱，黄芩半两，官桂一钱半。 | 右咬咀，每服半两，水二盏，煎至一盏，食后温清服。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|--------|--|--|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 53 | 金铃子散 | 《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“治热厥心痛，或发或止，久不愈者，当用金铃子散。” | 金铃子、玄胡各一两。 | 右为细末，每服三钱，酒调下。 | 散剂 |
| 54 | 门冬清肺饮 | 《内外伤辨惑论》（金·李杲）“治脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。” | 紫菀茸一钱五分，黄芪、白芍药、甘草已上各一钱，人参（去芦）、麦门冬已上各五分，当归身三分，五味子三个。 | 右咬咀，分作二服，每服水二盏，煎至一盏，去粗，温服，食后。 | 煮散 |
| 55 | 普济消毒饮子 | 《东垣试效方》（金·李杲）“初觉憎寒体重，次传头面肿盛，目不能开，上喘，咽喉不利，舌干口燥，俗云大头天行。” | 黄芩、黄连各半两，人参三钱，橘红（去白）、玄参、生甘草各二钱，连翘、黍粘子、板蓝根、马勃各一钱，白僵蚕七分（炒），升麻七分，柴胡二钱，桔梗二钱。 | 右件为细末……咬咀，如麻豆大，每服秤五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热，时时服之。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|---|--|---------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 56 | 羌活胜风汤 | 《原机启微》（元·倪维德）“治眇多眇，紧涩羞明，赤脉贯睛，头痛鼻塞，肿胀涕泪，脑巅沉重，眉骨酸疼，外翳如云雾、丝缕、秤星、螺盖。” | 白术五分，枳壳、羌活、川芎、白芷、独活、防风、前胡、桔梗、薄荷各四分，荆芥、甘草各三分，柴胡七分，黄芩五分。 | 作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，热服。 | 汤剂 |
| 57 | 六磨汤 | 《证治准绳》（明·王肯堂）“治气滞腹急，大便秘涩。” | 沉香、木香、槟榔、乌药、枳壳、大黄各等分。 | 右各件，热汤磨服。 | 散剂 |
| 58 | 牛蒡甘桔汤 | 《外科正宗》（明·陈实功）“治颐毒表邪已尽，耳项结肿，微热不红疼痛者。” | 牛蒡子、桔梗、陈皮、天花粉、黄连、川芎、赤芍、甘草、苏木各一钱。 | 水二钟，煎八分，食后服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|------|---|---|----------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 59 | 大补元煎 | 《景岳全书》（明·张介宾）“治男妇气血大坏，精神失守危剧等证。” | 人参少则用一、二钱，多则用一、二两，山药二钱（炒），熟地少则用二、三钱，多则用二、三两，杜仲二钱，当归二、三钱，山茱萸一钱，枸杞二、三钱，炙甘草一、二钱。 | 水二钟，煎七分，食远温服。 | 汤剂 |
| 60 | 左归饮 | 《景岳全书》（明·张介宾）“此壮水之剂也。凡命门之阴衰阳胜者，宜此方加减主之。” | 熟地二、三钱，或加至一、二两，山药二钱，枸杞二钱，炙甘草一钱，茯苓一钱半，山茱萸一、二钱。 | 水二钟，煎七分，食远服。 | 汤剂 |
| 61 | 举元煎 | 《景岳全书》（明·张介宾）“治气虚下陷，血崩血脱，亡阳垂危等证，有不利于归、熟等剂，而但宜补气者，以此主之。” | 人参、黄芪（炙）各三、五钱，炙甘草一、二钱，升麻五、七分（炒用），白术一、二钱（炒）。 | 水一钟半，煎七、八分，温服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|---|---|----------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 62 | 茜根散 | 《景岳全书》（明·张介宾）“治衄血不止，心神烦闷。” | 茜根、黄芩、阿胶（炒珠）、侧柏叶、生地黄各二钱，甘草一钱（炙）。 | 水一盏半，姜三片，煎七分，食远服。 | 汤剂 |
| 63 | 泰山磐石散 | 《景岳全书》（明·张介宾）“治妇人血气两虚，或肥而不实，或瘦而血热，或脾肝素虚，倦怠少食，屡有堕胎之患。此方平和，兼养脾胃气血。” | 人参、黄芪、当归、川续断、黄芩各一钱，川芎、白芍药、熟地各八分，白术二钱，炙甘草、砂仁各五分，糯米一撮。 | 水一钟半，煎七分，食远服。 | 汤剂 |
| 64 | 滋阴降火汤 | 《审视瑶函》（明·傅仁宇）“满目萤星乱散，六阳贼火上炎，要救神光不坠，清心滋肾为先……治阴虚火动，起于九泉，此补阴之剂也。” | 当归一钱，川芎五分，生地黄（姜汁，炒）、熟地黄、黄柏（蜜水，炒）、知母（同上）、麦冬肉各八分，白芍药（薄荷汁，炒）、黄芩、柴胡各七分，甘草梢四分。 | 右剉剂，白水二钟，煎至八分，去滓，热服。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|----------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 65 | 清胃汤 | 《审视瑶函》（明·傅仁宇）“治眼胞红硬。此阳明经积热，平昔饮酒过多，而好食辛辣炙煨之味所致也。” | 山梔仁（炒黑）、枳壳、苏子各六分，石膏（煨）、川黄连（炒）、陈皮、连翘、归尾、荆芥穗、黄芩、防风各八分，甘草三分（生）。 | 右剉剂，白水二钟，煎至一钟，去滓，热服。 | 煮散 |
| 66 | 解郁汤 | 《傅青主女科》（清·傅山）“两胁闷而疼痛，如弓上弦……治法宜开肝气之郁结，补肝血之燥干。” | 人参一钱，白术五钱（土炒），白茯苓三钱，当归一两（酒洗），白芍一两（酒炒），枳壳五分（炒），砂仁三粒（炒，研），山梔子三钱（炒），薄荷二钱。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 67 | 固本止崩汤 | 《傅青主女科》（清·傅山）“妇人有一时血崩……必须于补阴之中行止崩之法，方用固本止崩汤。” | 大熟地一两（九蒸），白术一两（土炒焦），黄芪三钱（生用），当归五钱（酒洗），黑姜二钱，人参三钱。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 68 | 养精种玉汤 | 《傅青主女科》（清·傅山）“妇人有一时瘦怯身躯，久不孕育……方用养精种玉汤。” | 大熟地一两（九蒸），当归五钱（酒洗），白芍五钱（酒炒），山萸肉五钱（蒸熟）。 | 水煎服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|-------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 69 | 定经汤 | 《傅青主女科》（清·傅山）“妇人经来断续，或前或后无定期……方用定经汤。” | 菟丝子一两（酒炒），白芍一两（酒炒），当归一两（酒洗），大熟地五钱（九蒸），山药五钱（炒），白茯苓三钱，芥穗二钱（炒黑），柴胡五分。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 70 | 调肝汤 | 《傅青主女科》（清·傅山）“妇人少腹疼于行经之后者……方用调肝汤。” | 山药五钱（炒），阿胶三钱（白面炒），当归三钱（酒洗），白芍三钱（酒炒），山萸肉三钱（蒸熟），巴戟一钱（盐水浸），甘草一钱。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 71 | 柴葛解肌汤 | 《医学心悟》（清·程国彭）“治春温夏热之病，其症发热头痛，与正伤寒同，但不恶寒而口渴，与正伤寒异耳，本方主之。” | 柴胡一钱二分，葛根一钱五分，赤芍一钱，甘草五分，黄芩一钱五分，知母一钱，贝母一钱，生地二钱，丹皮一钱五分。 | 水煎服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|---|------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 72 | 茵陈术附汤 | 《医学心悟》（清·程国彭）“阴黄之证，身冷，脉沉细，乃太阴经中寒湿，身如熏黄，不若阳黄之明如橘子色也……小便自利，茵陈术附汤主之。” | 茵陈一钱，白术二钱，附子五分，干姜五分，甘草一钱（炙），肉桂三分（去皮）。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 73 | 消瘰丸 | 《医学心悟》（清·程国彭）“瘰疬者，肝病也。肝主筋，肝经血燥有火，则筋急而生瘰。瘰多生于耳前者，肝之部位也。其初起即宜消瘰丸消散之。” | 元参（蒸）、牡蛎（煅，醋研）、贝母（去心，蒸）各四两。 | 共为末，炼蜜为丸，每服三钱，开水下，日二服。 | 丸剂 |
| 74 | 阳和汤 | 《外科证治全生集》（清·王维德）“此方主治骨槽风、流注、阴疽、脱骨疽、鹤膝风、乳岩、结核、石疽、贴骨疽及漫肿无头，平塌白陷，一切阴凝等证。” | 熟地黄一两，麻黄五分，鹿角胶三钱，白芥子二钱（炒，研），肉桂一钱，生甘草一钱，炮姜炭五分。 | 水煎服。 ^① | 汤剂 |

①古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|--------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 75 | 柴胡清肝汤 | 《医宗金鉴》（清·吴谦）“柴胡清肝治怒证，宣血疏通解毒良，四物生用柴翘蒡，黄芩梔粉草节防。” | 柴胡、生地各一钱五分，当归二钱，赤芍一钱五分，川芎一钱，连翘二钱（去心），牛蒡子一钱五分（炒，研），黄芩一钱，生梔子（研）、天花粉、甘草节、防风各一钱。 | 水二钟，煎八分，食远服。 | 汤剂 |
| 76 | 四物消风饮 | 《医宗金鉴》（清·吴谦）“四物消风饮调荣，血滋风减赤色平，荆防鲜蝉兼独活，柴薄红枣水煎浓。” | 生地三钱，当归二钱，荆芥、防风各一钱五分，赤芍、川芎、白鲜皮、蝉蜕、薄荷各一钱，独活、柴胡各七分。 | 红枣肉二枚，水二钟，煎八分，去渣服。 | 汤剂 |
| 77 | 地黄饮 | 《医宗金鉴》（清·吴谦）“地黄饮治血风疮，痒盛不眠血燥伤，首乌丹皮生熟地，黑参归蒺草红僵。” | 生地、熟地、何首乌（生）各三钱，当归二钱，丹皮、黑参、白蒺藜（炒，去刺）、僵蚕（炒）各一钱五分，红花、甘草（生）各五分。 | 水煎，早晚服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 78 | 凉血四物汤 | 《医宗金鉴》（清·吴谦）“凉血四物鼓鼻红，散瘀化滞又调荣，芩芩四物陈红草，姜煎加酒入五灵。” | 当归、生地、川芎、赤芍、黄芩（酒炒）、赤茯苓、陈皮、红花（酒洗）、甘草（生）各一钱。 | 水二钟，姜三片，煎八分，加酒一杯，调五灵脂末二钱，热服。 | 汤剂 |
| 79 | 滋水清肝饮 | 《寿世新编》（清·万潜斋）“治胃脘燥痛，气逆左胁而上，呕吐酸水，忽热忽寒，或心腹发烧，或小便赤热。” | 熟地四五钱，或七八钱或两余，当归、白芍各一二钱，枣仁三钱，山萸肉一钱五分或二钱，云苓三五钱，山药四五钱，柴胡数分或一钱余，山栀一二钱，丹皮一钱或二钱，泽泻二钱。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 80 | 黄芪汤 | 《金匱翼》（清·尤怡）“治老人虚闭。” | 绵黄芪、陈皮（去白）各半两。 | 右为末，每服三钱，用大麻仁一合研烂，以水投取浆水一盞，滤去滓，于银石器内煎，后有乳起，即入白蜜一大匙，再煎令沸，调药末，空心食前服。 | 煮散 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|-------------------------|--|-------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 81 | 蒿芩清胆汤 | 《通俗伤寒论》（清·俞根初）“和解胆经法。” | 青蒿脑钱半至二钱，淡竹茹三钱，仙半夏钱半，赤茯苓三钱，青子芩钱半至三钱，生枳壳钱半，陈广皮钱半，碧玉散三钱（包煎）。 | 水煎服。 ^① | 汤剂 |
| 82 | 柴胡陷胸汤 | 《通俗伤寒论》（清·俞根初）“和解兼开降法。” | 柴胡一钱，姜半夏三钱，小川连八分，苦桔梗一钱，黄芩钱半，瓜蒌仁五钱（杵），小枳实钱半，生姜汁四滴（分冲）。 | 水煎服。 ^② | 汤剂 |

①古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

②古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-----|---|--|---|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 83 | 升降散 | 《伤寒瘟疫条辨》（清·杨栗山）“温病亦杂气中之一也，表里三焦大热，其证不可名状者，此方主之。” | 白僵蚕二钱（酒炒），全蝉蜕一钱（去土），广姜黄三分（去皮），川大黄四钱（生）。 | 右为细末，合研匀。病轻者，分四次服，每服重一钱八分二厘五毫，用黄酒一盅，蜂蜜五钱，调匀冷服，中病即止。病重者，分三次服，每服重二钱四分三厘三毫，黄酒盅半，蜜七钱五分，调匀冷服。最重者，分二次服，每服重三钱六分五厘，黄酒二盅，蜜一两，调匀冷服。 | 散剂 |
| 84 | 宣痹汤 | 《温病条辨》（清·吴瑭）“湿聚热蒸，蕴于经络，寒战热炽，骨骱烦疼，舌色灰滞，面目痿黄，病名湿痹，宣痹汤主之。” | 防己五钱，杏仁五钱，滑石五钱，连翘三钱，山梔三钱，薏苡五钱，半夏三钱（醋炒），晚蚕沙三钱，赤小豆皮三钱。 | 水八杯，煮取三杯，分温三服。 | 汤剂 |

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|---|---|-----------------------------------|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 85 | 增液承气汤 | 《温病条辨》（清·吴塘）“阳明温病，下之不通……津液不足，无水舟停者，间服增液，再不下者，增液承气汤主之。” | 元参一两，麦冬八钱（连心），细生地八钱，大黄三钱，芒硝一钱五分。 ^① | 水八杯，煮取三杯，先服一杯，不知再服。 | 汤剂 |
| 86 | 通窍活血汤 | 《医林改错》（清·王清任）“通窍活血汤所治之病，开列于后……头发脱落、眼疼白珠红、糟鼻子、耳聋年久、白癜风、紫癜风、紫印脸、青记脸如墨、牙疳、出气臭、妇女干劳、男子劳病、交节病作、小儿疳症……通窍全凭好麝香，桃红大枣老葱姜，川芎黄酒赤芍药，表里通经第一方。” | 赤芍一钱，川芎一钱，桃仁三钱（研泥），红花三钱，老葱三根（切碎），鲜姜三钱（切碎），红枣七个（去核），麝香五厘（绢包）。 | 用黄酒半斤，将前七味煎一钟，去渣，将麝香入酒内，再煎二沸，临卧服。 | 汤剂 |
| 87 | 膈下逐瘀汤 | 《医林改错》（清·王清任）“膈下逐瘀汤所治之症，开列于后……积块、小儿痞块、痛不移处、卧则腹坠、肾泻、久泻……膈下逐瘀桃牡丹，赤芍乌药元胡甘，归芎灵脂红花壳，香附开郁血亦安。” | 灵脂二钱（炒），当归三钱，川芎二钱，桃仁三钱（研泥），丹皮二钱，赤芍二钱，乌药二钱，元胡一钱，甘草三钱，香附钱半，红花三钱，枳壳钱半。 | 水煎服。 | 汤剂 |

① 据古籍原文“增液汤方，元参一两，麦冬八钱（连心），细生地八钱”“增液承气汤，即于增液汤内，加大黄三钱，芒硝一钱五分”补。

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|--|----|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 88 | 会厌逐瘀汤 | 《医林改错》（清·王清任）“会厌逐瘀是病源，桃红甘桔地归玄，柴胡枳壳赤芍药，水呛血凝立可痊。” | 桃仁五钱（砂），红花五钱，甘草三钱，桔梗三钱，生地四钱，当归二钱，玄参一钱，柴胡一钱，枳壳二钱，赤芍二钱。 | 水煎服。 | 汤剂 |
| 89 | 连朴饮 | 《霍乱论》（清·王士雄）“治湿热蕴伏而成霍乱，兼能行食涤痰。” | 制厚朴二钱，黄连（姜汁炒）、石菖蒲、制半夏各一钱，香豉（炒）、焦栀各三钱，芦根二两。 | 水煎温服。 | 汤剂 |
| 90 | 补肾活血汤 | 《伤科大成》（清·赵濂）“伤肾者，两耳立聋……次以补肾活血汤……伤气眼者，气喘痛极……次以酒煎补肾活血汤。” | 熟地三钱，杜仲一钱，杞子一钱，破故纸三钱，菟丝子三钱，归尾一钱，没药一钱，萸肉一钱，红花五分，独活一钱，淡苁蓉一钱。 | 水煎服。 ^① | 汤剂 |
| 91 | 寿胎丸 | 《医学衷中参西录》（清·张锡纯）“治滑胎。” | 菟丝子四两（炒熟），桑寄生二两，川续断二两，真阿胶二两。 | 右药将前三味轧细，水化阿胶和为丸，一分重（干足一分）。每服二十丸，开水送下，日再服。 | 丸剂 |

①古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

| 序号 | 方名 | 原文 | | | 剂型 |
|----|-------|--|--|---------------------------|-----------|
| | | 出处 | 处方 | 制法及用法 | |
| 92 | 活络效灵丹 | 《医学衷中参西录》（清·张锡纯）“治气血凝滞，痲痺癥瘕，心腹疼痛，腿疼臂疼，内外疮疡，一切脏腑积聚，经络湮淤。” | 当归五钱，丹参五钱，生明乳香五钱，生明没药五钱。 | 右药四味作汤服。若为散，一剂分作四次服，温酒送下。 | 汤剂/ 散剂 |
| 93 | 理冲汤 | 《医学衷中参西录》（清·张锡纯）“治妇女经闭不行，或产后恶露不尽结为癥瘕，以致阴虚作热，阳虚作冷，食少劳嗽，虚证沓来……亦治室女月闭血枯。并治男子劳瘵，一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀、不能饮食。” | 生黄芪三钱，党参二钱，于术二钱，生山药五钱，天花粉四钱，知母四钱，三棱三钱，莪术三钱，生鸡内金（黄者）三钱。 | 用水三钟，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。 | 汤剂 |